Auftrag Milch-Trächtigkeitstest FERTALYS



Suisselab AG Zollikofen

Schützenstrasse 10

Einsender / Rechnungsempfänger:

Vorname, Name*		CH-3052 Zollikofen		
Adresse*		Tel 031 919 33 66 info@suisselab.ch www.suisselab.ch		
PLZ, Ort*				
E-Mail*				
Mobile-Nr.*				
TVD Nr. Betrieb				
☐ Kopie Prüfbericht per E-Mail an:				

Bitte beachten:

Der Test kann bei laktierenden Rindern, Ziegen, Schafen und Wasserbüffeln eingesetzt werden. Folgende Fristen müssen eingehalten werden:

Tierart	Tage nach Besamung	Tage nach Abkalbung
Rind	28	50
Ziege*	28	80
Schaf*	35	80
Wasserbüffel*	30	45



Milchproben dürfen weder geronnen noch verschmutzt sein. Galtmilch kann nicht untersucht werden.

Proben müssen mit der Ohrmarkennummer-Etikette gemäss Abbildung in Längsrichtung gekennzeichnet werden (Ziege/Schaf: gut lesbare Beschriftung von Hand).

Röhrchen mit Konservierungstablette mindestens zu ¾ füllen, gut verschliessen und kurz mischen.

Röhrchen in Versand-Etui legen und zusammen mit dem Auftragsformular mittels Rückantwortcouvert einschicken (max. 1 Etui mit 3 Röhrchen pro Couvert). Nicht verwendete, leere Röhrchen bitte im Versand-Etui lassen und mit den Proben zurückschicken.

Die Befund-Mitteilung erfolgt ausschliesslich per E-mail und SMS (kein Postversand)

Wichtig: Ohne Angabe der mit * markierten Pflichtfelder werden die Proben nicht verarbeitet

Probe	Ohrmarkennummer*	Name*		
1				
2				
3				
Anz. Proben: Datum Probenahme: Unterschrift:				
□ Bestellung von kostenlosen FERTALYS Probenahme-Sets. Anzahl Sets à 3 Röhrchen:				

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Suisselab AG. Die E-Mail Nachricht enthält den Prüfbericht, die SMS eine Befundmitteilung in Kurzform. Alle Befunde werden zudem elektronisch an Qualitas AG übermittelt. Ausschliesslich die Befunde von Herdebuchtieren werden von Qualitas AG an swissherdbook, Braunvieh Schweiz, Holstein Switzerland oder den SZZV weitergeleitet. Die Preisliste sowie die Erläuterungen zu den Prüfberichten (CL_VMD-1) sind zu finden unter www.suisselab.ch.

^{*}Untersuchung ausserhalb des Geltungsbereichs der Akkreditierung