

# Demande d'analyse spores butyriques (CL manuel)

**Acheteur de lait / destinataire de la facture\***

Nom / entreprise : .....

Rue : .....

NPA, localité : .....

Téléphone : .....

Suisselab AG Zollikofen  
Schützenstrasse 10  
CH-3052 Zollikofen

Tel 031 919 33 66  
info@suisselab.ch  
www.suisselab.ch

**A noter :**

- Les analyses supplémentaires des échantillons du contrôle du lait (CL) sont **payantes** et ne peuvent être demandées **que par l'acheteur de lait**.
- Les résultats sont transmis via **bdlait.ch**. Aucun autre rapport d'analyse n'est envoyé.
- Pour que toutes les analyses supplémentaires puissent être effectuées, il est nécessaire de remplir le flacon d'échantillonnage **jusqu'à la graduation supérieure** (50 ml).
- Sans les informations dans **les champs obligatoires marqués d'un \***, les analyses ne peuvent pas être effectuées.

Méthode MPN SY-LAB :

Type de lait	Format de test	Volume minimal	Plage de mesure (Spores/l)	Valeur limite (Spores/l)
Lait d'ensilage	Standard	18 ml	73 – 32'000	< 1'000
Lait sans ensilage	Sensible	27 ml	44 – 19'000	< 44

**Commande analyses spores butyriques**

**Société\*** (selon rapport d'accompagnement CL) .....

Analyser **tous les fournisseurs** :

Analyser **des fournisseurs individuels** selon la liste suivante

**Type de lait :**             Lait sans ensilage         Lait d'ensilage

**Nb d'échantillons :**            .....

**Date d'échantillonnage :**            .....

**Signature :**                                    .....

Les conditions générales de Suisselab SA s'appliquent. La liste des prix ainsi que des informations supplémentaires se trouvent sur [www.suisselab.ch/fr](http://www.suisselab.ch/fr).

