



Beachten Sie bitte, dass wir für eine Analyse **mindestens 40 ml Milch** benötigen!
Veuillez bien prendre note que nous avons besoin **d'au moins 40 ml de lait**!

Von Proben, die **bis 13:00** bei uns eingegangen sind, erhalten Sie die **Resultate am gleichen Tag**
Si les échantillons arrivent **jusqu'à 13h00**, vous recevrez le **résultat le jour même**



Suisselab AG Zollikofen
Schützenstrasse 10
CH-3052 Zollikofen

Tel 031 919 33 66
Fax 031 919 33 99
info@suisselab.ch
www.suisselab.ch

Analysenauftrag und Prüfbericht / Demande et rapport d'analyses

Auftraggeber (Rechnungsempfänger)
Donneur d'ordre (adresse de facturation)

.....
.....
.....

Unterschrift / Signature:

Prüfbericht melden / Envoi des résultats :

- ☐ per Tel. Nr / par tél. N° ¹⁾ :
- ☐ per Fax-Nr / par fax. N° :
- ☐ per E-Mail / par e-mail :
- ☐ schriftlich / par écrit

ausfüllen durch/à remplir par Suisselab : Porto verrechnen/ frais de port ☐

¹⁾nur informell, auf einen schriftlichen Prüfbericht wird verzichtet/qu'informel, nous nous abstenons d'un rapport d'analyse écrit

Resultat telefonisch mitgeteilt durch an Datum / Visum

Wenn alle Proben auf das gleiche Merkmal geprüft werden, können Sie das Feld unter der gewünschten Analyse ankreuzen
Si tous les échantillons sont à analyser pour le même critère, vous pouvez inscrire d'une croix l'analyse souhaitée.

- ☐ Kuhmilch / Lait de vache
☐ Ziegenmilch / Lait de chèvre
☐ Schafmilch / Lait de brebis
☐ Büffelmilch / Lait de buffle
☐ Aufhebung Milchliefer Sperre /
Levée de suspension de livraison

Probennehmer / Echantillonneur

Probenahmedatum / Date de prélèvement: _ _ _ _ _

Eingangsdatum / Date de réception: _ _ _ _ _

Analysedatum / Date d'analyse : _ _ _ _ _

1. MilkoScan							2. Fossomatic		3. Bactoscan	4. Hemmstoff	
Labor-Nr N° labora- toire	Probenbezeichnung Libellé de l'échantillon	Fett / Ma- tière grasse %	Protein / Protéine %	Laktose / Lactose %	Harnstoff / Urée mg / dl	Gefrierpunkt / Point de congélation (°C)	Kasein / Caséine%	FFA (mmol/10 kg Milch / lait)	Zellzahl / Cellules X1000 / ml	Keimzahl / Germes X1000 / ml	Hemmstoffe / Inhibiteurs (BRT MRL-Test)

Die Resultate beziehen sich nur auf den Inhalt der Probenflaschen/Les résultats ne se réfèrent que sur le contenu de l'échantillon
Freigegeben durch Martin Stierli, Bereichsleiter Milchanalytik / Autorisé par Martin Stierli, Responsable du laboratoire d'analyses laitières

Anzahl Proben: Preis:CHF Datum / Visum:

