

Demande d'analyse des spores butyriques



Expéditeur / destinataire de la facture :

Prénom, nom*

Adresse*

NPA, localité*

Téléphone

Suisselab AG Zollikofen
Schützenstrasse 10
CH-3052 Zollikofen

Tel 031 919 33 66
Fax 031 919 33 99
info@suisselab.ch
www.suisselab.ch

Rapport d'analyse par e-mail à

A respecter :

Il existe trois formats de test :

Type de lait	Format de test	Volume minimale de l'échantillon	Plage de mesure (spores/l)	Valeur limite (spores/l)
Fournisseur lait d'ensilage	Standard	18 ml	73 à 32 000	<1'000
Fournisseur lait sans ensilage	Sensible	27 ml	44 à 19 000	<44
Lait de chaudière	Ultrasensible	45 ml	25 à 11 000	<25

Remplir le flacon d'échantillonnage jusqu'à la graduation supérieure (50 ml).

Ne pas utiliser de comprimés d'agents conservateurs car ils empêchent la détection des spores butyriques.

Noter l'ID de l'échantillon (fournisseur) bien lisiblement sur le flacon d'échantillonnage.

Les échantillons doivent être transportés sous froid jusque chez Suisselab SA. Sur demande, ils peuvent être remis à nos points de collecte. Merci de nous contacter à ce sujet.

N°	ID de l'échantillon / fournisseur
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

N°	ID de l'échantillon / fournisseur
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Type de lait :

Fournisseur lait d'ensilage Fournisseur lait sans ensilage Lait de chaudière

Nb d'échantillons : **Date d'échantillonnage :** **Signature :**

Les conditions générales de Suisselab SA s'appliquent. La liste actuelle des prix se trouve sur www.suisselab.ch.